

1. Мадэль прадукту / прадукт: E5018 (AOK-5018B)
2. Назва і адрас вытворцы або яго ўпаўнаважанага прадстаўніка: EMOS spol. s r.o.
Lipnická 2844
750 02 Přerov I - Město
CZ
3. Гэтая дэкларацыя адпаведнасці выдаецца пад выключнай адказнасцю вытворцы.
4. Прадмет дэкларацыі: METEOSTANICE AOK-5018B
5. Вышэй апісаны выраб адпавядае дзеючым нормам Еўрапейскага Саюза па гарманізацыі:

BEL		Еўрапейскія нормы:	
NV 426/2016 Sb.	з папраўкамі	2011/65/EU	з папраўкамі
NV 481/2012 Sb.		2014/53/EU	

6. Спасылкі на выкарыстаныя гарманізаваныя стандарты або на іншыя тэхнічныя спецыфікацыі, на падставе якіх дэкларуецца адпаведнасць:

Чэшскія стандарты		Еўрапейскія стандарты	
ČSN EN 55014-1:2006	У тым ліку і дапрацоўкі	EN 55014-1:2006	У тым ліку і дапрацоўкі
ČSN EN 60950-1:2006/A11:2009/A1:2010/A12:2011/A2:2013		EN 60950-1:2006/A11:2009/A1:2010/A12:2011/A2:2013	
ČSN EN 62479:2010		EN 62479:2010	
ČSN ETSI EN 300 220-1 V2.4.1 (2013-02)		ETSI EN 300 220-1 V2.4.1 (2013-02)	
ČSN ETSI EN 300 220-2 V2.4.1 (2013-02)		ETSI EN 300 220-2 V2.4.1 (2013-02)	
ČSN ETSI EN 300 330-1 V1.7.1 (2010-08)		ETSI EN 300 330-1 V1.7.1 (2010-08)	
ČSN ETSI EN 300 330-2 V1.5.1 (2010-10)		ETSI EN 300 330-2 V1.5.1 (2010-10)	
ČSN ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 (2012-03)		ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 (2012-03)	
ČSN ETSI EN 301 489-3 V1.6.1 (2013-12)	ETSI EN 301 489-3 V1.6.1 (2013-12)		

Месца выдачы: г. Пршэраў

Пасада: Выканаўчы дырэктар

Дата выдачы: 28.02.2018

Імя і подпіс прадстаўніка вытворцы: Міраслаў Фікр



1. Идентификация на продукта: E5018 (AOK-5018B)
2. Име и адрес на производителя или на негов
упълномощен представител: EMOS spol. s r.o.
Lipnická 2844
750 02 Přerov I - Město
CZ
3. Настоящата декларация за съответствие е издадена на отговорността на производителя:
4. Предмет на декларацията: БЕЗЖИЧНА МЕТЕОРОЛОГИЧНА СТАНЦИЯ
5. Предметът на декларацията, описан по-горе, отговаря на съответното законодателство на Съюза за хармонизация:

BGR		Издадени директиви на ЕС:	
NV 426/2016 Sb.	със съответните изменения	2011/65/EU	със съответните изменения
NV 481/2012 Sb.		2014/53/EU	

6. Позоваване на използваните хармонизирани стандарти или позоваване на други технически спецификации, по отношение на които се декларира съответствие:

Чешки стандарти		Европейски стандарти	
ČSN EN 55014-1:2006	със съответните изменения	EN 55014-1:2006	със съответните изменения
ČSN EN 60950-1:2006/A11:2009/A1:2010/A12:2011/A2:2013			
ČSN EN 62479:2010			
ČSN ETSI EN 300 220-1 V2.4.1 (2013-02)			
ČSN ETSI EN 300 220-2 V2.4.1 (2013-02)			
ČSN ETSI EN 300 330-1 V1.7.1 (2010-08)			
ČSN ETSI EN 300 330-2 V1.5.1 (2010-10)			
ČSN ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 (2012-03)			
ČSN ETSI EN 301 489-3 V1.6.1 (2013-12)			

Място на издаване: Přerov, Czech Republic

Длъжност: Главен изпълнителен директор

Дата на издаване: 28.02.2018

Име и подпис на представителя на производителя: Miroslav Fikr



1. Model výrobku/výrobek: E5018 (AOK-5018B)
2. Jméno a adresa výrobce nebo jeho zplnomocněného zástupce: EMOS spol. s r.o.
Lipnická 2844
750 02 Přerov I - Město
CZ
3. Toto prohlášení o shodě se vydává na výhradní odpovědnost výrobce.
4. Předmět prohlášení: BEZDRÁTOVÁ METEOSTANICE
5. Výše popsaný předmět je ve shodě s příslušnými harmonizačními právními předpisy Evropské unie:

a následujícími nařízeními vlády, ve znění pozdějších předpisů (NV)		Směrnice Evropské unie:	
NV 426/2016 Sb.	v platném znění	2011/65/EU	v platném znění
NV 481/2012 Sb.		2014/53/EU	

6. Odkazy na příslušné harmonizované normy, které byly použity, nebo na jiné technické specifikace, na jejichž základě se shoda prohlašuje:

České normy		Evropské normy	
ČSN EN 55014-1:2006	Včetně změn	EN 55014-1:2006	Včetně změn
ČSN EN 60950-1:2006/A11:2009/A1:2010/A12:2011/A2:2013		EN 60950-1:2006/A11:2009/A1:2010/A12:2011/A2:2013	
ČSN EN 62479:2010		EN 62479:2010	
ČSN ETSI EN 300 220-1 V2.4.1 (2013-02)		ETSI EN 300 220-1 V2.4.1 (2013-02)	
ČSN ETSI EN 300 220-2 V2.4.1 (2013-02)		ETSI EN 300 220-2 V2.4.1 (2013-02)	
ČSN ETSI EN 300 330-1 V1.7.1 (2010-08)		ETSI EN 300 330-1 V1.7.1 (2010-08)	
ČSN ETSI EN 300 330-2 V1.5.1 (2010-10)		ETSI EN 300 330-2 V1.5.1 (2010-10)	
ČSN ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 (2012-03)		ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 (2012-03)	
ČSN ETSI EN 301 489-3 V1.6.1 (2013-12)		ETSI EN 301 489-3 V1.6.1 (2013-12)	

Místo vydání: v Přerově

Funkce: Jednatel

Datum vydání: 28.02.2018

Jméno zástupce výrobce a podpis: Miroslav Fikr

1. Produktmodel/produkt E5018 (AOK-5018B)
2. Navn og adresse på producenten eller den autoriserede repræsentant: EMOS spol. s r.o.
Lipnická 2844
750 02 Přerov I - Město
CZ
3. Denne overensstemmelseserklæring er udstedt af producenten som eneansvarlig.
4. Genstand for erklæringen: METEOSTANICE AOK-5018B
5. Produktet, der er beskrevet ovenfor, opfylder alle relevante harmoniseringsbestemmelser inden for EU

DAN		Europæiske forordninger:	
NV 426/2016 Sb.	med ændringer	2011/65/EU	med ændringer
NV 481/2012 Sb.		2014/53/EU	

6. Henvisninger til de anvendte harmoniserede standarder eller til andre tekniske specifikationer, der har dannet grundlag for den erklærede overensstemmelse:

Tjekkiske standarder		Europæiske standarder	
ČSN EN 55014-1:2006	inklusive revideringer	EN 55014-1:2006	inklusive revideringer
ČSN EN 60950-1:2006/A11:2009/A1:2010/A12:2011/A2:2013			
ČSN EN 62479:2010			
ČSN ETSI EN 300 220-1 V2.4.1 (2013-02)			
ČSN ETSI EN 300 220-2 V2.4.1 (2013-02)			
ČSN ETSI EN 300 330-1 V1.7.1 (2010-08)			
ČSN ETSI EN 300 330-2 V1.5.1 (2010-10)			
ČSN ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 (2012-03)			
ČSN ETSI EN 301 489-3 V1.6.1 (2013-12)			
		EN 60950-1:2006/A11:2009/A1:2010/A12:2011/A2:2013	
		EN 62479:2010	
		ETSI EN 300 220-1 V2.4.1 (2013-02)	
		ETSI EN 300 220-2 V2.4.1 (2013-02)	
		ETSI EN 300 330-1 V1.7.1 (2010-08)	
		ETSI EN 300 330-2 V1.5.1 (2010-10)	
		ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 (2012-03)	
		ETSI EN 301 489-3 V1.6.1 (2013-12)	

Udstedelsessted: i Přerov

Stilling: Ledende direktør

Udstedelsesdato: 28.02.2018

underskrift: Miroslav Fikr



1. Einmalige Kennnummer des Produkts: E5018 (AOK-5018B)
2. Name und Anschrift des Herstellers oder seines Bevollmächtigten: EMOS spol. s r.o.
Lipnická 2844
750 02 Přerov I - Město
CZ
3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller.
4. Gegenstand der Erklärung: #
5. Der oben beschriebene Gegenstand der Erklärung erfüllt die einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Europäischen Union:

sowie die nachfolgenden Regierungsvorschriften (NV), in der Fassung späterer Vorschriften		EU-Richtlinien:	
NV 426/2016 Sb.	einschließlich Änderungen	2011/65/EU	einschließlich Änderungen
NV 481/2012 Sb.		2014/53/EU	

6. Verweise auf die einschlägigen harmonisierten Normen, die zugrunde gelegt wurden oder auf andere technische Spezifikationen, auf deren Grundlage die Konformität erklärt wird:

Tschechische Normen		Europäische Normen	
ČSN EN 55014-1:2006	einschließlich Änderungen	EN 55014-1:2006	einschließlich Änderungen
ČSN EN 60950-1:2006/A11:2009/A1:2010/A12:2011/A2:2013			
ČSN EN 62479:2010			
ČSN ETSI EN 300 220-1 V2.4.1 (2013-02)			
ČSN ETSI EN 300 220-2 V2.4.1 (2013-02)			
ČSN ETSI EN 300 330-1 V1.7.1 (2010-08)			
ČSN ETSI EN 300 330-2 V1.5.1 (2010-10)			
ČSN ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 (2012-03)			
ČSN ETSI EN 301 489-3 V1.6.1 (2013-12)			
		EN 60950-1:2006/A11:2009/A1:2010/A12:2011/A2:2013	
		EN 62479:2010	
		ETSI EN 300 220-1 V2.4.1 (2013-02)	
		ETSI EN 300 220-2 V2.4.1 (2013-02)	
		ETSI EN 300 330-1 V1.7.1 (2010-08)	
		ETSI EN 300 330-2 V1.5.1 (2010-10)	
		ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 (2012-03)	
		ETSI EN 301 489-3 V1.6.1 (2013-12)	

Ausstellungsort: Přerov, Czech republic

Funktion: (CEO) Geschäftsführer

Ausstellungsdatum: 28.02.2018

Name des Vertreters des Herstellers und Unterschrift:
Miroslav Fikr

1. Einmalige Kennnummer des Produkts: E5018 (AOK-5018B)
2. Name und Anschrift des Herstellers oder seines Bevollmächtigten: EMOS spol. s r.o.
Lipnická 2844
750 02 Přerov I - Město
CZ
3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller.
4. Gegenstand der Erklärung: DRAHTLOSE WETTERSTATION
5. Der oben beschriebene Gegenstand der Erklärung erfüllt die einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Europäischen Union:

sowie die nachfolgenden Regierungsvorschriften (NV), in der Fassung späterer Vorschriften		EU-Richtlinien:	
NV 426/2016 Sb.	einschließlich Änderungen	2011/65/EU	einschließlich Änderungen
NV 481/2012 Sb.		2014/53/EU	

6. Verweise auf die einschlägigen harmonisierten Normen, die zugrunde gelegt wurden oder auf andere technische Spezifikationen, auf deren Grundlage die Konformität erklärt wird:

Tschechische Normen		Europäische Normen	
ČSN EN 55014-1:2006	einschließlich Änderungen	EN 55014-1:2006	einschließlich Änderungen
ČSN EN 60950-1:2006/A11:2009/A1:2010/A12:2011/A2:2013			
ČSN EN 62479:2010			
ČSN ETSI EN 300 220-1 V2.4.1 (2013-02)			
ČSN ETSI EN 300 220-2 V2.4.1 (2013-02)			
ČSN ETSI EN 300 330-1 V1.7.1 (2010-08)			
ČSN ETSI EN 300 330-2 V1.5.1 (2010-10)			
ČSN ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 (2012-03)			
ČSN ETSI EN 301 489-3 V1.6.1 (2013-12)			

Ausstellungsort: Přerov, Czech republic

Funktion: (CEO) Geschäftsführer

Ausstellungsdatum: 28.02.2018

Name des Vertreters des Herstellers und Unterschrift:
Miroslav Fikr



1. Unique identification of the product: E5018 (AOK-5018B)
2. Name and address of the manufacturer or his authorized representative: EMOS spol. s r.o.
Lipnická 2844
750 02 Přerov I - Město
CZ
3. This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.
4. Object of the declaration: METEOSTANICE AOK-5018B
5. The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Community harmonization legislation:

and following government regulations, as amended (NV)		Issued EU Directives:	
NV 426/2016 Sb.	including amendments	2011/65/EU	including amendments
NV 481/2012 Sb.		2014/53/EU	

6. References to the relevant harmonized standards used or references to the specifications in relation to which conformity is declared:

Czech standards		European Standards	
ČSN EN 55014-1:2006	including amendments	EN 55014-1:2006	including amendments
ČSN EN 60950-1:2006/A11:2009/A1:2010/A12:2011/A2:2013		EN 60950-1:2006/A11:2009/A1:2010/A12:2011/A2:2013	
ČSN EN 62479:2010		EN 62479:2010	
ČSN ETSI EN 300 220-1 V2.4.1 (2013-02)		ETSI EN 300 220-1 V2.4.1 (2013-02)	
ČSN ETSI EN 300 220-2 V2.4.1 (2013-02)		ETSI EN 300 220-2 V2.4.1 (2013-02)	
ČSN ETSI EN 300 330-1 V1.7.1 (2010-08)		ETSI EN 300 330-1 V1.7.1 (2010-08)	
ČSN ETSI EN 300 330-2 V1.5.1 (2010-10)		ETSI EN 300 330-2 V1.5.1 (2010-10)	
ČSN ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 (2012-03)		ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 (2012-03)	
ČSN ETSI EN 301 489-3 V1.6.1 (2013-12)		ETSI EN 301 489-3 V1.6.1 (2013-12)	

Place of issue: Přerov, Czech Republic

Position: CEO

Date of issue: 28.02.2018

Signed for and on behalf of: Miroslav Fikr

1. Unique identification of the product: E5018 (AOK-5018B)
2. Name and address of the manufacturer or his authorized representative: EMOS spol. s r.o.
Lipnická 2844
750 02 Přerov I - Město
CZ
3. This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.
4. Object of the declaration: WIRELESS WEATHER STATION
5. The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Community harmonization legislation:

and following government regulations, as amended (NV)		Issued EU Directives:	
NV 426/2016 Sb.	including amendments	2011/65/EU	including amendments
NV 481/2012 Sb.		2014/53/EU	

6. References to the relevant harmonized standards used or references to the specifications in relation to which conformity is declared:

Czech standards		European Standards	
ČSN EN 55014-1:2006	including amendments	EN 55014-1:2006	including amendments
ČSN EN 60950-1:2006/A11:2009/A1:2010/A12:2011/A2:2013		EN 60950-1:2006/A11:2009/A1:2010/A12:2011/A2:2013	
ČSN EN 62479:2010		EN 62479:2010	
ČSN ETSI EN 300 220-1 V2.4.1 (2013-02)		ETSI EN 300 220-1 V2.4.1 (2013-02)	
ČSN ETSI EN 300 220-2 V2.4.1 (2013-02)		ETSI EN 300 220-2 V2.4.1 (2013-02)	
ČSN ETSI EN 300 330-1 V1.7.1 (2010-08)		ETSI EN 300 330-1 V1.7.1 (2010-08)	
ČSN ETSI EN 300 330-2 V1.5.1 (2010-10)		ETSI EN 300 330-2 V1.5.1 (2010-10)	
ČSN ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 (2012-03)		ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 (2012-03)	
ČSN ETSI EN 301 489-3 V1.6.1 (2013-12)		ETSI EN 301 489-3 V1.6.1 (2013-12)	

Place of issue: Přerov, Czech Republic

Position: CEO

Date of issue: 28.02.2018

Signed for and on behalf of: Miroslav Fikr



1. Identificación única del producto: E5018 (AOK-5018B)
2. Nombre y dirección del fabricante o su representante autorizado: EMOS spol. s r.o.
Lipnická 2844
750 02 Přerov I - Město
CZ
3. Esta declaración de conformidad se emite bajo la exclusiva responsabilidad del fabricante.
4. Objeto de la declaración: METEOSTANICE AOK-5018B
5. El objeto de la declaración descrita anteriormente es conforme con la legislación comunitaria de armonización pertinente:

y siguiendo las regulaciones gubernamentales, según enmendada (NV)		Directivas de la UE emitidas:	
NV 426/2016 Sb.	incluyendo enmiendas	2011/65/EU	incluyendo enmiendas
NV 481/2012 Sb.		2014/53/EU	

6. Referencias a las normas armonizadas pertinentes utilizadas o referencias a las especificaciones en relación con las cuales se declara la conformidad:

Estándares checos		Estándares europeos	
ČSN EN 55014-1:2006	incluyendo enmiendas	EN 55014-1:2006	incluyendo enmiendas
ČSN EN 60950-1:2006/A11:2009/A1:2010/A12:2011/A2:2013		EN 60950-1:2006/A11:2009/A1:2010/A12:2011/A2:2013	
ČSN EN 62479:2010		EN 62479:2010	
ČSN ETSI EN 300 220-1 V2.4.1 (2013-02)		ETSI EN 300 220-1 V2.4.1 (2013-02)	
ČSN ETSI EN 300 220-2 V2.4.1 (2013-02)		ETSI EN 300 220-2 V2.4.1 (2013-02)	
ČSN ETSI EN 300 330-1 V1.7.1 (2010-08)		ETSI EN 300 330-1 V1.7.1 (2010-08)	
ČSN ETSI EN 300 330-2 V1.5.1 (2010-10)		ETSI EN 300 330-2 V1.5.1 (2010-10)	
ČSN ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 (2012-03)		ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 (2012-03)	
ČSN ETSI EN 301 489-3 V1.6.1 (2013-12)		ETSI EN 301 489-3 V1.6.1 (2013-12)	

Lugar de emisión: Přerov, Czech Republic

Posición: CEO

Fecha de emisión: 28.02.2018

Firmado para y en representación de: Miroslav Fikr



1. Nr (toote kordumatu identifitseerimisnumber): E5018 (AOK-5018B)
2. Tootja v?i tema volitatud esindaja nimi ja aadress: EMOS spol. s r.o.
Lipnická 2844
750 02 P?erov I - M?esto
CZ

3. K?esolev vastavusdeklaratsioon on v?lja antud tootja (v?i paigaldaja) vastutusel:
4. Deklareeritav toode (toote identifitseerimine, mis JUHTMEVABA ILMAJAAM
v?imaldab toodet j?lgida. V?ib kaasas olla ka foto,
kui see on asjakohane):
5. ?lalkirjeldatud deklareeritav toode on koosk?las asjaomaste ?henduse ?htlustatud ?igusaktidega:

J?rgnevad valitsuse korraldused muudetud kujul (NV)		Euroopa Liidu direktiiv:	
NV 426/2016 Sb.	Sh muudatused	2011/65/EU	Sh muudatused
NV 481/2012 Sb.		2014/53/EU	

6. Viited kasutatud harmoneeritud standarditele v?i viited tehnilistele tingimustele, millele vastavust deklareeritakse:

?ehijas standardi		Eiropas standardi	
??SN EN 55014-1:2006	Sh muudatused	EN 55014-1:2006	Sh muudatused
??SN EN 60950-1:2006/A11:2009/A1:2010/A12:2011/A2:2013		EN 60950-1:2006/A11:2009/A1:2010/A12:2011/A2:2013	
??SN EN 62479:2010		EN 62479:2010	
??SN ETSI EN 300 220-1 V2.4.1 (2013-02)		ETSI EN 300 220-1 V2.4.1 (2013-02)	
??SN ETSI EN 300 220-2 V2.4.1 (2013-02)		ETSI EN 300 220-2 V2.4.1 (2013-02)	
??SN ETSI EN 300 330-1 V1.7.1 (2010-08)		ETSI EN 300 330-1 V1.7.1 (2010-08)	
??SN ETSI EN 300 330-2 V1.5.1 (2010-10)		ETSI EN 300 330-2 V1.5.1 (2010-10)	
??SN ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 (2012-03)		ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 (2012-03)	
??SN ETSI EN 301 489-3 V1.6.1 (2013-12)		ETSI EN 301 489-3 V1.6.1 (2013-12)	

V?ljaandmise koht: Prerov, Czech republic

Funktsioon: Tegevjuht

V?ljaandmise kuup?ev: 28.02.2018

Allkiri: Miroslav Fikr



1. Tuotteen tunnistenumero: E5018 (AOK-5018B)
Malli/tyyppi/erä/sarjanumero
2. Valmistajan tai sen valtuutetun edustajan nimi ja osoite: EMOS spol. s r.o.
Lipnická 2844
750 02 Přerov I - Město
CZ
3. Tämä vaatimustenmukaisuusvakuutus on annettu valmistajan yksinomaisella vastuulla
4. Vakuutuksen kohde: METEOSTANICE AOK-5018B
5. Edellä kuvattu vakuutuksen kohde on asiaa koskevan unionin yhdenmukaistamislainsäädännön vaatimusten mukainen:

ja seuraavien hallituksen asetusten, sellaisena kuin ne ovat muutettu (NV)		EU-direktiivit:	
NV 426/2016 Sb.	mukaan lukien tarkistukset	2011/65/EU	mukaan lukien tarkistukset
NV 481/2012 Sb.		2014/53/EU	tarkistukset

6. Viittaus niihin asiaankuuluviin yhdenmukaistettuihin standardeihin, joita on käytetty, tai viittaus muihin tekniisiin eritelmiin, joiden perusteella vaatimustenmukaisuusvakuutus on annettu:

Kansalliset tekniset standardit		EU tekniset standardit	
ČSN EN 55014-1:2006	mukaan lukien tarkistukset	EN 55014-1:2006	mukaan lukien tarkistukset
ČSN EN 60950-1:2006/A11:2009/A1:2010/A12:2011/A2:2013			
ČSN EN 62479:2010			
ČSN EN 300 220-1 V2.4.1 (2013-02)			
ČSN EN 300 220-2 V2.4.1 (2013-02)			
ČSN EN 300 330-1 V1.7.1 (2010-08)			
ČSN EN 300 330-2 V1.5.1 (2010-10)			
ČSN EN 301 489-1 V1.9.2 (2012-03)			
ČSN EN 301 489-3 V1.6.1 (2013-12)			

Myöntämispäivä: Přerov, Czech Republic

Valtuutettu edustaja

Aika: 28.02.2018

Puolesta allekirjoittanut: Miroslav Fikr



1. Identification unique du produit: E5018 (AOK-5018B)
2. Nom et adresse du fabricant ou de son mandataire: EMOS spol. s r.o.
Lipnická 2844
750 02 Přerov I - Město
CZ

3. Cette déclaration de conformité est émise sous la seule responsabilité du fabricant

4. Objet de la déclaration: METEOSTANICE AOK-5018B

5. L'objet de la déclaration décrit ci-dessus est conforme à la législation communautaire d'harmonisation pertinente:

et suivant les réglementations gouvernementales, telles que modifiées (NV)		Directives de l'UE publiées:	
NV 426/2016 Sb.	y compris les modifications	2011/65/EU	y compris les modifications
NV 481/2012 Sb.		2014/53/EU	

6. Références aux normes harmonisées pertinentes utilisées ou références aux spécifications par rapport auxquelles la conformité est déclarée:

Normes tchèques		Normes européennes	
ČSN EN 55014-1:2006	y compris les modifications	EN 55014-1:2006	y compris les modifications
ČSN EN 60950-1:2006/A11:2009/A1:2010/A12:2011/A2:2013		EN 60950-1:2006/A11:2009/A1:2010/A12:2011/A2:2013	
ČSN EN 62479:2010		EN 62479:2010	
ČSN ETSI EN 300 220-1 V2.4.1 (2013-02)		ETSI EN 300 220-1 V2.4.1 (2013-02)	
ČSN ETSI EN 300 220-2 V2.4.1 (2013-02)		ETSI EN 300 220-2 V2.4.1 (2013-02)	
ČSN ETSI EN 300 330-1 V1.7.1 (2010-08)		ETSI EN 300 330-1 V1.7.1 (2010-08)	
ČSN ETSI EN 300 330-2 V1.5.1 (2010-10)		ETSI EN 300 330-2 V1.5.1 (2010-10)	
ČSN ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 (2012-03)		ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 (2012-03)	
ČSN ETSI EN 301 489-3 V1.6.1 (2013-12)		ETSI EN 301 489-3 V1.6.1 (2013-12)	

Lieu de délivrance: Přerov, Czech Republic

Poste: PDG

Date d'émission: 28.02.2018

Signé pour et au nom de: Miroslav Fikr



1. Jedinstvena identifikacija proizvoda: E5018 (AOK-5018B)
2. Naziv i adresa proizvođača ili njegovog ovlaštenog zastupnika: EMOS spol. s r.o.
Lipnická 2844
750 02 Přerov I - Město
CZ
3. Ova izjava o sukladnosti izdaje se pod isključivom odgovornošću proizvođača:
4. Predmet sukladnosti: BEŽIČNA METEOROLOŠKA STANICA
5. Navedeni predmet sukladnosti u skladu je s relevantnim zakonodavstvom Zajednice o usklađivanju:

prema ispravnim državnim propisima (NV)		Izdane EU directive:	
NV 426/2016 Sb.	- Uključuje amandmaje	2011/65/EU	- Uključuje amandmaje
NV 481/2012 Sb.		2014/53/EU	

6. Upute na odgovarajuće usklađene norme koje se primjenjuju ili upute na specifikacije prema kojima je izjavljena sukladnost:

Češke norme		Europske norme	
ČSN EN 55014-1:2006	- Uključuje amandmaje	EN 55014-1:2006	- Uključuje amandmaje
ČSN EN 60950-1:2006/A11:2009/A1:2010/A12:2011/A2:2013			
ČSN EN 62479:2010			
ČSN ETSI EN 300 220-1 V2.4.1 (2013-02)			
ČSN ETSI EN 300 220-2 V2.4.1 (2013-02)			
ČSN ETSI EN 300 330-1 V1.7.1 (2010-08)			
ČSN ETSI EN 300 330-2 V1.5.1 (2010-10)			
ČSN ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 (2012-03)			
ČSN ETSI EN 301 489-3 V1.6.1 (2013-12)			
		EN 60950-1:2006/A11:2009/A1:2010/A12:2011/A2:2013	
		EN 62479:2010	
		ETSI EN 300 220-1 V2.4.1 (2013-02)	
		ETSI EN 300 220-2 V2.4.1 (2013-02)	
		ETSI EN 300 330-1 V1.7.1 (2010-08)	
		ETSI EN 300 330-2 V1.5.1 (2010-10)	
		ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 (2012-03)	
		ETSI EN 301 489-3 V1.6.1 (2013-12)	

Mjesto objavljivanja: Prerov, Češka Republika

Funkcija: Glavni direktor

Datum objavljivanja: 28.02.2018

Ime i potpis predstavnika proizvođača: Miroslav Fikr



1. A termék egyedi azonosítója: E5018 (AOK-5018B)
2. A gyártó vagy meghatalmazott képviselőjének neve és címe: EMOS spol. s r.o.
Lipnická 2844
750 02 Přerov I - Město
CZ
3. Ezt a megfelelőségi nyilatkozatot a gyártó kizárólagos felelőssége mellett adják ki.
4. A nyilatkozat tárgya: VEZETÉK NÉLKÜLI METEOROLÓGIAI ÁLLOMÁS
5. A fent ismertetett nyilatkozat tárgya megfelel a vonatkozó közösségi harmonizációs jogszabálynak:

és következő Kormányrendeleteknek, a későbbi módosítások értelmében:		EU Irányelvek:	
NV 426/2016 Sb.	beleértve a kiegészítéseket	2011/65/EU	beleértve a kiegészítéseket
NV 481/2012 Sb.		2014/53/EU	

6. Az alkalmazott harmonizált szabványokra való hivatkozás vagy az azokra az előírásokra való hivatkozás, amelyekkel kapcsolatban megfelelőségi nyilatkozatot tettek:

Cseh szabványok		Európai szabványok	
ČSN EN 55014-1:2006	beleértve a kiegészítéseket	EN 55014-1:2006	beleértve a kiegészítéseket
ČSN EN 60950-1:2006/A11:2009/A1:2010/A12:2011/A2:2013		EN 60950-1:2006/A11:2009/A1:2010/A12:2011/A2:2013	
ČSN EN 62479:2010		EN 62479:2010	
ČSN ETSI EN 300 220-1 V2.4.1 (2013-02)		ETSI EN 300 220-1 V2.4.1 (2013-02)	
ČSN ETSI EN 300 220-2 V2.4.1 (2013-02)		ETSI EN 300 220-2 V2.4.1 (2013-02)	
ČSN ETSI EN 300 330-1 V1.7.1 (2010-08)		ETSI EN 300 330-1 V1.7.1 (2010-08)	
ČSN ETSI EN 300 330-2 V1.5.1 (2010-10)		ETSI EN 300 330-2 V1.5.1 (2010-10)	
ČSN ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 (2012-03)		ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 (2012-03)	
ČSN ETSI EN 301 489-3 V1.6.1 (2013-12)		ETSI EN 301 489-3 V1.6.1 (2013-12)	

A kiállítás helye: Přerov, Csehország

Beosztás: Cégvezető

A kiállítás dátuma: 28.02.2018

A nyilatkozatot a következő személy nevében és részéről írták alá: Miroslav Fikr

1. Identificazione univoca del prodotto: E5018 (AOK-5018B)
2. Nome e indirizzo del produttore o del suo rappresentante autorizzato: EMOS spol. s r.o.
Lipnická 2844
750 02 Přerov I - Město
CZ

3. Questa dichiarazione di conformità viene rilasciata sotto la responsabilità esclusiva del produttore
4. Oggetto della dichiarazione: METEOSTANICE AOK-5018B
5. L'oggetto della dichiarazione di cui sopra è conforme alla pertinente normativa comunitaria:

e seguenti regolamenti governativi, come modificato (NV)		Direttive UE emesse:	
NV 426/2016 Sb.	compresi gli emendamenti	2011/65/EU	compresi gli emendamenti
NV 481/2012 Sb.		2014/53/EU	

6. Riferimenti alle pertinenti norme armonizzate utilizzate o riferimenti alle specifiche in relazione alle quali è dichiarata la conformità:

Standard cechi		Standard europei	
ČSN EN 55014-1:2006	compresi gli emendamenti	EN 55014-1:2006	compresi gli emendamenti
ČSN EN 60950-1:2006/A11:2009/A1:2010/A12:2011/A2:2013		EN 60950-1:2006/A11:2009/A1:2010/A12:2011/A2:2013	
ČSN EN 62479:2010		EN 62479:2010	
ČSN ETSI EN 300 220-1 V2.4.1 (2013-02)		ETSI EN 300 220-1 V2.4.1 (2013-02)	
ČSN ETSI EN 300 220-2 V2.4.1 (2013-02)		ETSI EN 300 220-2 V2.4.1 (2013-02)	
ČSN ETSI EN 300 330-1 V1.7.1 (2010-08)		ETSI EN 300 330-1 V1.7.1 (2010-08)	
ČSN ETSI EN 300 330-2 V1.5.1 (2010-10)		ETSI EN 300 330-2 V1.5.1 (2010-10)	
ČSN ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 (2012-03)		ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 (2012-03)	
ČSN ETSI EN 301 489-3 V1.6.1 (2013-12)	ETSI EN 301 489-3 V1.6.1 (2013-12)		

Luogo di rilascio: Přerov, Repubblica Ceca

Posizione: CEO

Data di emissione: 28.02.2018

Firmato a nome e per conto di: Miroslav Fikr



1. Unikalus gaminio identifikacijos numeris: E5018 (AOK-5018B)
2. Gamintojo arba jo įgaliotojo atstovo pavadinimas ir adresas: EMOS spol. s r.o.
Lipnická 2844
750 02 Přerov I - Město
CZ
3. Ši atitikties deklaracija išduota tik gamintojo išimtinė atsakomybe.
4. Deklaracijos objektas: BELAIDĚ METEOROLOGINĚ STOTELE
5. Pirmiau aprašytas deklaracijos objektas atitinka susijusius derinamuosius Bendrijos teisės aktus:

LIT		Išleistos ES direktyvos:	
NV 426/2016 Sb.	su pakeitimais	2011/65/EU	su pakeitimais
NV 481/2012 Sb.		2014/53/EU	

6. Susijusių taikytų darnųjų standartų nuorodos arba specifikacijų, pagal kurias buvo deklaruota atitiktis, nuorodos:

Čekijos standartai		Europos standartai	
ČSN EN 55014-1:2006	su pakeitimais	EN 55014-1:2006	su pakeitimais
ČSN EN 60950-1:2006/A11:2009/A1:2010/A12:2011/A2:2013		EN 60950-1:2006/A11:2009/A1:2010/A12:2011/A2:2013	
ČSN EN 62479:2010		EN 62479:2010	
ČSN ENTSI EN 300 220-1 V2.4.1 (2013-02)		ENSI EN 300 220-1 V2.4.1 (2013-02)	
ČSN ENTSI EN 300 220-2 V2.4.1 (2013-02)		ENSI EN 300 220-2 V2.4.1 (2013-02)	
ČSN ENTSI EN 300 330-1 V1.7.1 (2010-08)		ENSI EN 300 330-1 V1.7.1 (2010-08)	
ČSN ENTSI EN 300 330-2 V1.5.1 (2010-10)		ENSI EN 300 330-2 V1.5.1 (2010-10)	
ČSN ENTSI EN 301 489-1 V1.9.2 (2012-03)		ENSI EN 301 489-1 V1.9.2 (2012-03)	
ČSN ENTSI EN 301 489-3 V1.6.1 (2013-12)		ENSI EN 301 489-3 V1.6.1 (2013-12)	

Išdavimo vieta: Přerov, Čekijos Respublika

Pareigos: generalinis direktorius

Išdavimo data: 28.02.2018

Už ką ir kieno vardu pasirašyta: Miroslav Fikr



1. Izstrādājuma unikālais identifikators: E5018 (AOK-5018B)
2. Ražotāja vai tā pilnvarotā pārstāvja nosaukums un adrese: EMOS spol. s r.o.
Lipnická 2844
750 02 Přerov I - Město
CZ
3. Šī atbilstības deklarācija ir izsniegta, pilnu atbildību uzņemoties ražotājam.
4. Deklarācijas priekšmets: BEZVADU METEOROLOĢISKĀ STACIJA
5. Lepriekš aprakstītais deklarācijas priekšmets atbilst attiecīgajiem Kopienas saskaņošanas tiesību aktiem:

LOT		Izdotās ES direktīvas:	
NV 426/2016 Sb.	Ar grozījumiem	2011/65/EU	Ar grozījumiem
NV 481/2012 Sb.		2014/53/EU	

6. Atsauces uz attiecīgajiem izmantotajiem saskaņotajiem standartiem vai atsauces uz specifikāciju, saistībā ar kuru atbilstība ir deklarēta:

Čehijas standarti		Eiropas standarti	
ČSN EN 55014-1:2006	Ar grozījumiem	EN 55014-1:2006	Ar grozījumiem
ČSN EN 60950-1:2006/A11:2009/A1:2010/A12:2011/A2:2013		EN 60950-1:2006/A11:2009/A1:2010/A12:2011/A2:2013	
ČSN EN 62479:2010		EN 62479:2010	
ČSN ETSI EN 300 220-1 V2.4.1 (2013-02)		ETSI EN 300 220-1 V2.4.1 (2013-02)	
ČSN ETSI EN 300 220-2 V2.4.1 (2013-02)		ETSI EN 300 220-2 V2.4.1 (2013-02)	
ČSN ETSI EN 300 330-1 V1.7.1 (2010-08)		ETSI EN 300 330-1 V1.7.1 (2010-08)	
ČSN ETSI EN 300 330-2 V1.5.1 (2010-10)		ETSI EN 300 330-2 V1.5.1 (2010-10)	
ČSN ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 (2012-03)		ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 (2012-03)	
ČSN ETSI EN 301 489-3 V1.6.1 (2013-12)		ETSI EN 301 489-3 V1.6.1 (2013-12)	

Izdošanas vieta: Prerova (Prerov), Čehijas Republika

Amats: Izpilddirektors

Izdošanas datums: 28.02.2018

Parakstīts izpilddirektora vārdā: Miroslav Fikr



1. Mudell tal-prodott/prodott: E5018 (AOK-5018B)
2. Isem u indirizz tal-manifattur jew tar-rappreżentant awtorizzat tiegħu: EMOS spol. s r.o.
Lipnická 2844
750 02 Přešov I - Město
CZ
3. Din id-Dikjarazzjoni ta' Konformità qed tinhareg taht ir-responsabbiltà unika tal-manifattur.
4. Suġġett tad-deklarazzjoni: METEOSTANICE AOK-5018B
5. L-artiklu deskritt hawn fuq jikkonforma mar-regolamenti armonizzanti rilevanti tal-Unjoni Ewropea:

U r-regolamenti tal-gvern sussegwenti, kif emendati (GR)		Regolamenti Ewropej:	
NV 426/2016 Sb.	kif emendati	2011/65/EU	kif emendati
NV 481/2012 Sb.		2014/53/EU	

6. Referenzi għal standards armonizzati li ntużaw jew speċifikazzjonijiet tekniċi oħrajn fuq liema l-konformità qed tiġi ddikkjarata:

Standards Ċeki		Standards Ewropej	
ČSN EN 55014-1:2006	Inkluz revizjonijiet	EN 55014-1:2006	Inkluz revizjonijiet
ČSN EN 60950-1:2006/A11:2009/A1:2010/A12:2011/A2:2013		EN 60950-1:2006/A11:2009/A1:2010/A12:2011/A2:2013	
ČSN EN 62479:2010		EN 62479:2010	
ČSN ETSI EN 300 220-1 V2.4.1 (2013-02)		ETSI EN 300 220-1 V2.4.1 (2013-02)	
ČSN ETSI EN 300 220-2 V2.4.1 (2013-02)		ETSI EN 300 220-2 V2.4.1 (2013-02)	
ČSN ETSI EN 300 330-1 V1.7.1 (2010-08)		ETSI EN 300 330-1 V1.7.1 (2010-08)	
ČSN ETSI EN 300 330-2 V1.5.1 (2010-10)		ETSI EN 300 330-2 V1.5.1 (2010-10)	
ČSN ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 (2012-03)		ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 (2012-03)	
ČSN ETSI EN 301 489-3 V1.6.1 (2013-12)		ETSI EN 301 489-3 V1.6.1 (2013-12)	

Post tal-ħruġ: f' Přešov

Titlu: Maniġer Eżekuttiv

Data tal-ħruġ: 28.02.2018

Isem u firma tar-rappreżentant tal-manifattur: Miroslav Fikr



1. **Unieke identificatie van het product:** E5018 (AOK-5018B)
2. **Naam en adres van de fabrikant of zijn gemachtigde:** EMOS spol. s r.o.
Lipnická 2844
750 02 Přerov I - Město
CZ
3. **Deze conformiteitsverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de fabrikant**
4. **Voorwerp van de aangifte:** METEOSTANICE AOK-5018B
5. **Het voorwerp van de hierboven beschreven verklaring is in overeenstemming met de relevante communautaire harmonisatiewetgeving:**

en volgens overheidsvoorschriften, zoals gewijzigd (NV)		Uitgegeven EU-richtlijnen:	
NV 426/2016 Sb.	inclusief wijzigingen	2011/65/EU	inclusief wijzigingen
NV 481/2012 Sb.		2014/53/EU	

6. **Verwijzingen naar de relevante geharmoniseerde normen die worden gebruikt of verwijzingen naar de specificaties waarvoor conformiteit wordt verklaard:**

Tsjechische normen		Europese normen	
ČSN EN 55014-1:2006	inclusief wijzigingen	EN 55014-1:2006	inclusief wijzigingen
ČSN EN 60950-1:2006/A11:2009/A1:2010/A12:2011/A2:2013			
ČSN EN 62479:2010			
ČSN ETSI EN 300 220-1 V2.4.1 (2013-02)			
ČSN ETSI EN 300 220-2 V2.4.1 (2013-02)			
ČSN ETSI EN 300 330-1 V1.7.1 (2010-08)			
ČSN ETSI EN 300 330-2 V1.5.1 (2010-10)			
ČSN ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 (2012-03)			
ČSN ETSI EN 301 489-3 V1.6.1 (2013-12)			

Plaats van afgifte: Přerov, Czech Republic

Functie: CEO

Uitgavedatum: 28.02.2018

Ondertekend voor en namens: Miroslav Fikr



1. Niepowtarzalny identyfikator produktu: E5018 (AOK-5018B)
2. Nazwa i adres producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela: EMOS spol. s r.o.
Lipnická 2844
750 02 Přerov I - Město
CZ
3. Niniejsza deklaracja zgodności wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta.
4. Przedmiot deklaracji: BEZPRZEWODOWA STACJA METEOROLOGICZNA
5. Wymieniony powyżej przedmiot niniejszej deklaracji jest zgodny z odnośnymi wymaganiami wspólnotowych przepisów harmonizacyjnych:

Następujące regulacje krajowe, z późniejszymi zmianami		Dyrektywy UE:	
NV 426/2016 Sb.	ze zmianami	2011/65/EU	ze zmianami
NV 481/2012 Sb.		2014/53/EU	

6. Odwołania do odnośnych norm zharmonizowanych, które zastosowano, lub do specyfikacji, w odniesieniu do których deklarowana jest zgodność:

Normy Czeskie		Normy Europejskie	
ČSN EN 55014-1:2006	ze zmianami	EN 55014-1:2006	ze zmianami
ČSN EN 60950-1:2006/A11:2009/A1:2010/A12:2011/A2:2013		EN 60950-1:2006/A11:2009/A1:2010/A12:2011/A2:2013	
ČSN EN 62479:2010		EN 62479:2010	
ČSN ETSI EN 300 220-1 V2.4.1 (2013-02)		ETSI EN 300 220-1 V2.4.1 (2013-02)	
ČSN ETSI EN 300 220-2 V2.4.1 (2013-02)		ETSI EN 300 220-2 V2.4.1 (2013-02)	
ČSN ETSI EN 300 330-1 V1.7.1 (2010-08)		ETSI EN 300 330-1 V1.7.1 (2010-08)	
ČSN ETSI EN 300 330-2 V1.5.1 (2010-10)		ETSI EN 300 330-2 V1.5.1 (2010-10)	
ČSN ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 (2012-03)		ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 (2012-03)	
ČSN ETSI EN 301 489-3 V1.6.1 (2013-12)		ETSI EN 301 489-3 V1.6.1 (2013-12)	

Miejsce wydania: Přerov, Czech Republic

Stanowisko: Prezes Zarządu

Data wydania: 28.02.2018

Podpisano w imieniu: Miroslav Fikr



1. Identificação única do produto: E5018 (AOK-5018B)
2. Nome e endereço do fabricante ou seu representante autorizado: EMOS spol. s r.o.
Lipnická 2844
750 02 Přerov I - Město
CZ
3. Esta declaração de conformidade é emitida sob a responsabilidade exclusiva do fabricante
4. Objeto da declaração: METEOSTANICE AOK-5018B
5. O objecto da declaração acima descrita está em conformidade com a legislação comunitária de harmonização pertinente:

e seguindo os regulamentos governamentais, conforme alterado (NV)		Diretivas da UE emitidas:	
NV 426/2016 Sb.	incluindo emendas	2011/65/EU	incluindo emendas
NV 481/2012 Sb.		2014/53/EU	

6. Referências às normas harmonizadas relevantes utilizadas ou referências às especificações em relação às quais a conformidade é declarada:

PTG		Padrões checos	
ČSN EN 55014-1:2006	incluindo emendas	EN 55014-1:2006	incluindo emendas
ČSN EN 60950-1:2006/A11:2009/A1:2010/A12:2011/A2:2013		EN 60950-1:2006/A11:2009/A1:2010/A12:2011/A2:2013	
ČSN EN 62479:2010		EN 62479:2010	
ČSN ETSI EN 300 220-1 V2.4.1 (2013-02)		ETSI EN 300 220-1 V2.4.1 (2013-02)	
ČSN ETSI EN 300 220-2 V2.4.1 (2013-02)		ETSI EN 300 220-2 V2.4.1 (2013-02)	
ČSN ETSI EN 300 330-1 V1.7.1 (2010-08)		ETSI EN 300 330-1 V1.7.1 (2010-08)	
ČSN ETSI EN 300 330-2 V1.5.1 (2010-10)		ETSI EN 300 330-2 V1.5.1 (2010-10)	
ČSN ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 (2012-03)		ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 (2012-03)	
ČSN ETSI EN 301 489-3 V1.6.1 (2013-12)		ETSI EN 301 489-3 V1.6.1 (2013-12)	

Local de emissão: Přerov, Czech Republic

Cargo: CEO

Data de emissão: 28.02.2018

Assinado por e em nome de: Miroslav Fikr

1. Număr unic de identificare a produsului: E5018 (AOK-5018B)
2. Denumirea și adresa producătorului sau a reprezentantului său autorizat: EMOS spol. s r.o.
Lipnická 2844
750 02 Přerov I - Město
CZ

3. Declarația de conformitate este emisă pe răspunderea exclusivă a producătorului:
4. Obiectul declarației: STAȚIE METEOROLOGICĂ FĂRĂ FIR
5. Obiectul declarației descris mai sus este în conformitate cu legislația comunitară relevantă de armonizare:

Și următoarele ordine ale guvernului, în versiunea reglementărilor ulterioare (NV)		Directivele publicate ale UE:	
NV 426/2016 Sb.	- inclusiv amendamente	2011/65/EU	- inclusiv amendamente
NV 481/2012 Sb.		2014/53/EU	

6. Trimiteri la standarde armonizate relevante folosite, sau la alte specificații tehnice pe baza cărora se declară conformitatea:

Standardele Cehe		Standardele Europene	
ČSN EN 55014-1:2006	- inclusiv amendamente	EN 55014-1:2006	- inclusiv amendamente
ČSN EN 60950-1:2006/A11:2009/A1:2010/A12:2011/A2:2013		EN 60950-1:2006/A11:2009/A1:2010/A12:2011/A2:2013	
ČSN EN 62479:2010		EN 62479:2010	
ČSN ETSI EN 300 220-1 V2.4.1 (2013-02)		ETSI EN 300 220-1 V2.4.1 (2013-02)	
ČSN ETSI EN 300 220-2 V2.4.1 (2013-02)		ETSI EN 300 220-2 V2.4.1 (2013-02)	
ČSN ETSI EN 300 330-1 V1.7.1 (2010-08)		ETSI EN 300 330-1 V1.7.1 (2010-08)	
ČSN ETSI EN 300 330-2 V1.5.1 (2010-10)		ETSI EN 300 330-2 V1.5.1 (2010-10)	
ČSN ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 (2012-03)		ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 (2012-03)	
ČSN ETSI EN 301 489-3 V1.6.1 (2013-12)		ETSI EN 301 489-3 V1.6.1 (2013-12)	

Locul emiterii: Přerov, Czech Republic

Funcția: Administrator

Data emiterii: 28.02.2018

Numele reprezentantului producătorului și semnătura:
Miroslav Fikr



1. Model výrobku/výrobok: E5018 (AOK-5018B)
2. Meno a adresa výrobcu alebo jeho splnomocneného zástupcu: EMOS spol. s r.o.
Lipnická 2844
750 02 Přerov I - Město
CZ
3. Toto vyhlásenie o zhode sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu.
4. Predmet vyhlásenia: BEZDRÔTOVÁ METEOSTANICA
5. Uvedený predmet vyhlásenia je v súlade s príslušnými harmonizačnými právnymi predpismi Spoločenstva:

a nasledujúcimi nariadeniami vlády, v znení neskorších predpisov (NV)		Smernica Európskej únie:	
NV 426/2016 Sb.	v platnom znení	2011/65/EU	v platnom znení
NV 481/2012 Sb.		2014/53/EU	

6. Odkazy na príslušné použité harmonizované normy alebo odkazy na špecifikácie, v súvislosti s ktorými sa zhoda vyhlasuje:

České normy		Európske normy	
ČSN EN 55014-1:2006	v platnom znení	EN 55014-1:2006	v platnom znení
ČSN EN 60950-1:2006/A11:2009/A1:2010/A12:2011/A2:2013		EN 60950-1:2006/A11:2009/A1:2010/A12:2011/A2:2013	
ČSN EN 62479:2010		EN 62479:2010	
ČSN ETSI EN 300 220-1 V2.4.1 (2013-02)		ETSI EN 300 220-1 V2.4.1 (2013-02)	
ČSN ETSI EN 300 220-2 V2.4.1 (2013-02)		ETSI EN 300 220-2 V2.4.1 (2013-02)	
ČSN ETSI EN 300 330-1 V1.7.1 (2010-08)		ETSI EN 300 330-1 V1.7.1 (2010-08)	
ČSN ETSI EN 300 330-2 V1.5.1 (2010-10)		ETSI EN 300 330-2 V1.5.1 (2010-10)	
ČSN ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 (2012-03)		ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 (2012-03)	
ČSN ETSI EN 301 489-3 V1.6.1 (2013-12)		ETSI EN 301 489-3 V1.6.1 (2013-12)	

Miesto vydania: Přerov, Czech Republic

Funkcia: Konateľ

Dátum vydania: 28.02.2018

Podpísané za a v mene: Miroslav Fikr



1. Enotna identifikacijska številka proizvoda: E5018 (AOK-5018B)
2. Ime in naslov proizvajalca ali pooblaščenega zastopnika: EMOS spol. s r.o.
Lipnická 2844
750 02 Přerov I - Město
CZ
3. Ta izjava o skladnosti se izda na lastno odgovornost proizvajalca.
4. Predmet izjave: BREŽIČNA METEOROLOŠKA POSTAJA
5. Predmet navedene izjave je v skladu z ustrezno usklajevalno zakonodajo Skupnosti

ki je bila spremenjena po državnih predpisih		Direktive EU:	
NV 426/2016 Sb.	vključno s spremembami	2011/65/EU	vključno s spremembami
NV 481/2012 Sb.		2014/53/EU	

6. Sklicevanja na uporabljene harmonizirane standarde ali sklicevanja na specifikacije v zvezi s skladnostjo, ki je navedena v izjavi:

Češki standardi		Evropski standardi	
ČSN EN 55014-1:2006	vključno s spremembami	EN 55014-1:2006	vključno s spremembami
ČSN EN 60950-1:2006/A11:2009/A1:2010/A12:2011/A2:2013		EN 60950-1:2006/A11:2009/A1:2010/A12:2011/A2:2013	
ČSN EN 62479:2010		EN 62479:2010	
ČSN ETSI EN 300 220-1 V2.4.1 (2013-02)		ETSI EN 300 220-1 V2.4.1 (2013-02)	
ČSN ETSI EN 300 220-2 V2.4.1 (2013-02)		ETSI EN 300 220-2 V2.4.1 (2013-02)	
ČSN ETSI EN 300 330-1 V1.7.1 (2010-08)		ETSI EN 300 330-1 V1.7.1 (2010-08)	
ČSN ETSI EN 300 330-2 V1.5.1 (2010-10)		ETSI EN 300 330-2 V1.5.1 (2010-10)	
ČSN ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 (2012-03)		ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 (2012-03)	
ČSN ETSI EN 301 489-3 V1.6.1 (2013-12)		ETSI EN 301 489-3 V1.6.1 (2013-12)	

Kraj izdaje: Přerov, Czech Republic

Funkcija: Direktor

Datum izdaje: 28.02.2018

Podpisano za in v imenu: Miroslav Fikr



1. Unik identifiering av produkten: E5018 (AOK-5018B)
2. Tillverkarens namn och adress eller dennes representant: EMOS spol. s r.o.
Lipnická 2844
750 02 Přerov I - Město
CZ
3. Denna försäkran om överensstämmelse utfärdas på tillverkarens eget ansvar
4. Deklarationens syfte: METEOSTANICE AOK-5018B
5. Syftet med deklarationen som beskrivs ovan är i överensstämmelse med relevant gemenskapslagstiftning om harmonisering:

och efter statliga bestämmelser, med ändringar (NV)		Utfärdade EU-direktiv:	
NV 426/2016 Sb.	inklusive ändringar	2011/65/EU	inklusive ändringar
NV 481/2012 Sb.		2014/53/EU	

6. Hänvisningar till relevanta harmoniserade standarder som används eller hänvisningar till specifikationer för vilka överensstämmelse deklarerar:

Tjeckiska standarder		Europeiska standarder	
ČSN EN 55014-1:2006	inklusive ändringar	EN 55014-1:2006	inklusive ändringar
ČSN EN 60950-1:2006/A11:2009/A1:2010/A12:2011/A2:2013			
ČSN EN 62479:2010			
ČSN ETSI EN 300 220-1 V2.4.1 (2013-02)			
ČSN ETSI EN 300 220-2 V2.4.1 (2013-02)			
ČSN ETSI EN 300 330-1 V1.7.1 (2010-08)			
ČSN ETSI EN 300 330-2 V1.5.1 (2010-10)			
ČSN ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 (2012-03)			
ČSN ETSI EN 301 489-3 V1.6.1 (2013-12)			

Plats för utfärdande: Přerov, Czech Republic

Befattning: VD

Utgivningsdatum: 28.02.2018

Undertecknad för och på uppdrag av: Miroslav Fikr



1. **Модель виробу/виріб:** E5018 (AOK-5018B)
2. **Назва та адреса виробника або його уповноважений представник:** EMOS spol. s r.o.
Lipnická 2844
750 02 Přerov I - Město
CZ

3. **Ця декларація про відповідність видається під виключну відповідальність виробника.**
4. **Предмет декларації:** БЕЗДРОТОВИЙ МЕТЕОРОЛОГІЧНИЙ ПРИСТРІЙ
5. **Предмет, описаний вище відповідає відповідному гармонізаційному законодавству Європейського Союзу:**

UKR		Директиви Європейського Союзу:	
NV 426/2016 Sb.	в редакційному викладі	2011/65/EU	в редакційному викладі
NV 481/2012 Sb.		2014/53/EU	

6. **Посилання на відповідні гармонізовані стандарти, які були використані, або інші технічні характеристики, на підставі якого декларується відповідність:**

Чеські норми		Європейські норми	
ČSN EN 55014-1:2006	Включно змін	EN 55014-1:2006	Включно змін
ČSN EN 60950-1:2006/A11:2009/A1:2010/A12:2011/A2:2013		EN 60950-1:2006/A11:2009/A1:2010/A12:2011/A2:2013	
ČSN EN 62479:2010		EN 62479:2010	
ČSN ETSI EN 300 220-1 V2.4.1 (2013-02)		ETSI EN 300 220-1 V2.4.1 (2013-02)	
ČSN ETSI EN 300 220-2 V2.4.1 (2013-02)		ETSI EN 300 220-2 V2.4.1 (2013-02)	
ČSN ETSI EN 300 330-1 V1.7.1 (2010-08)		ETSI EN 300 330-1 V1.7.1 (2010-08)	
ČSN ETSI EN 300 330-2 V1.5.1 (2010-10)		ETSI EN 300 330-2 V1.5.1 (2010-10)	
ČSN ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 (2012-03)		ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 (2012-03)	
ČSN ETSI EN 301 489-3 V1.6.1 (2013-12)		ETSI EN 301 489-3 V1.6.1 (2013-12)	

Місце видачі: у Пржеєрові

Функція: Директор

Дата видачі: 28.02.2018

Ім'я представника виробника та підпис: Мірослав Фікр